

PRESTATIEVERKLARING GZ02/1



1137



Maatschappelijke zetel

REVABO NV
Bredabaan 54
B - 2990 Wuustwezel

Productie-eenheid

REVABO NV
Brechtsebaan z/n
B - 2930 Brasschaat

17
1137-CPR-2004/20

Gespoten zand 0/2 (0/0,500) mm

(Commerciële benaming)

EN 13242:2002+A1: 2007: Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgerlijke bouwkunde en wegebouw

Essentiële kenmerken	Prestaties NBN EN 13242				Bijkomende specificaties	
Petrografische beschrijving (NBN EN 932-3)	Kwartzand				Verklaarde doorval:	
Korrelverdeling (NBN EN 933-1)	G _F 85 GT _F 10				Zeef (mm)	Doorval (%)
					4	100
					2	98 - 100
					1	95 - 100
					0,500	90 - 99
					0,250	10 - 70
					0,125	0 - 15
0,063	0 - 7					
Fijnheidsmodulus					-	
Gehalte fijne deeltjes (NBN EN 933-1)	f ₇				f ₇	
Kwaliteit fijne deeltjes (NBN EN 933-9)	MB _{F10}				a	
Humusgehalte (NBN EN 1744-1 § 15.1)	OS _{Pass}					
Gehalte Cl-ionen (NBN EN 1744-1 § 7)						
Gehalte schelpdelen (NBN EN 933-7)						
Dichtheid (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)	ρ _{rd} : 2,61 Mg/m ³					
Wateropname (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)	WA ₂₄ : 0,05%					

Ondergetekende, vertegenwoordiger van de maatschappij REVABO NV, Bredabaan 54 te 2990 Wuustwezel, verklaart dat de certificatie-instelling COPRO, nr. 1137, onder het AVCP-systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek heeft uitgevoerd en bewaakt. Ze beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt op 12/10/2017.

De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant volgens de verordening (EU) nr 305/2011.

Het CE-certificaat en de geldende prestatieverklaringen zijn terug te vinden op de website revabo.be.

Wuustwezel, 12/10/2017

handtekening

Bart Janssen
FPC-verantwoordelijke

Laatste versie: 12 oktober 2017